

コルク製品

丹羽コルク興業株式会社 製品カタログ

 丹羽コルク興業株式会社

〒461-0040

愛知県名古屋市東区矢田2丁目3番23号

TEL: 052-723-2551 FAX: 052-722-6963

website: <http://www.niwa-cork.co.jp/>

天然コルク栓



瓶や陶器などの栓にはまずコルク栓を。

その柔らかな質感や風合い、そしてエコロジー・リサイクル・ゴミ問題が叫ばれる現代にこそ、自然や環境に優しい天然素材のコルク栓をご使用下さい。

木笠付コルク栓

木製の笠やプラスチックの笠をつけて抜栓を簡単に、さらに高級感アップ！

色・大きさ・形・艶の出し方などいろいろ取り揃えております。



既成天然コルク栓サイズ表

* 既成サイズ以外でも受注生産することが可能です (ロット約 5000、納期約 40 日前後)

上径	上径×下径×高さ	上径	上径×下径×高さ	上径	上径×下径×高さ	上径	上径×下径×高さ
9mm	9×6.5×10		23×18×23	26mm	26×21×30		30×27×24
11mm	11×7.5×11		23×18×28		27×19×30	30mm	30×27×30
12mm	12×8×15	23mm	23×18×35		27×19×35		32×23×35
14mm	14×9×15		23×19×23		27×20×40		32×25×32
15mm	15×12×15		23×20×23		27×21×27	32mm	32×27×30
17mm	17×12×20		24×16×25		27×21×35		32×27×40
	17×14×18	24mm	24×17×24		27×22×27		32×29×24
18mm	18×15×15		24×18×24		27×22×30		33×24×36
	18×15×18		24×18×30	27mm	27×22×40	33mm	33×28×30
	20×15×20		24×18×40		27×23×27		33×30×24
20mm	20×16×20		24×19×24		27×23×30		35×28×30
	20×17×20	24mm	24×20×24		27×23×35	35mm	35×30×35
	21×16×21		24×20×28		27×24×18		35×31×25
	21×16×24		24×21×24		27×24×24	38mm	38×30×35
21mm	21×17×21		24×22×24		27×24×27		39×31×24
	21×17×24		25×19×25		27×24×30	39mm	39×31×40
	21×18×21		25×19×30		27×24×40		39×35×36
	21×18×24	25mm	25×19×35		28×24×28		39×36×24
	22×15×23		25×20×25	28mm	28×25×24	40mm	40×34×40
22mm	22×18×22		25×21×25		30×22×30		43×34×33
22.5mm	22.5×19.5×21	25.5mm	25.5×22×24		30×24×30	43mm	43×38×33
	23×16×23		26×18×26	30mm	30×25×30		43×39×24
23mm	23×16×28	26mm	26×20×26		30×25×35	48mm	48×39×35
	23×17×23		26×21×26		30×25×40	52mm	52×45×35

* 上記天然コルク栓のサイズは予告なく変更する場合があります

* お問い合わせの際には事前に弊社在庫状況等の確認をお願いします

* 既成サイズ以外でも受注生産することは可能です (ロット約 5000、納期約 40 日前後)



丹羽コルク興業株式会社

お問い合わせは TEL:052-723-2551

FAX:052-722-6963

圧搾コルク栓



どんな大きさも思うがまま。

アルミをつけて甕（かめ）などの口の大きなものの栓に。

キャンディーポットやファンシーボトルの栓としてインテリアの一部としてもお使いいただけます。



圧搾 (GF) コルク栓 サイズ表

* 下記のサイズ以外でも受注生産することが可能です。希望サイズとロットを設定していただいてから、その都度お問い合わせして下さい

上径	上径×下径×高さ
10mm~	
	15×11.5×10
15mm	15×11.5×12
	15×13×15
18mm	18×15×15
19mm	19×16×15
19.5mm	19.5×17×10
20mm~	
20mm	20×15×20
21mm	21×17×20
22.5mm	22.5×20×10
23mm	23×19×15
26mm	26×21×15
	26×21×30
	27×21×35
	27×22×30
27mm	27×22×40
	27×23×35
	27×24×10
	27×24×15
	27×24×30
	27×24×40

上径	上径×下径×高さ
30mm~	
30mm	30×25.5×15
32mm	32×29×10
33mm	33×28×15
34mm	34×27×25
	34×29×15
35mm	35×31×15
	35×32×10
38mm	38×35×10
39mm	39×36×25
40mm~	
40mm	40×35×10
	40×35×15
42mm	42×38×10
43mm	43×39×25
46mm	46×41×15
	46×41×20
50mm~	
50mm	50×45×15
	50×45×20
51mm	51×46×15
52mm	52×46×30

上径	上径×下径×高さ
60mm~	
60mm	60×56×15
	61×55×20
61mm	61×55×30
	61×57×15
64mm	64×54×40
65mm	65×60×15
70mm~	
71mm	71×65×30
72mm	72×63×30
75mm	75×66×40
80mm~	
80mm	80×70×30
84mm	84×79×15
85mm	85×75×30
86mm	86×75×40
87mm	87×78×30
88mm	88×80×30
90mm~	
92mm	92×80×40
115mm	115×95×45
132mm	132×122×25

* 上記圧搾 (GF) コルク栓のサイズは予告なく変更する場合があります

* お問い合わせの際には事前に弊社在庫状況等の確認をお願いします

* また、上記サイズ以外でも受注生産することは可能です。希望サイズとロットを設定していただいてから、その都度お問い合わせして下さい

* 納期は受注後約 1 週間から 10 日程 (大きさによって約 30 日かかるものもあります)

ワイン用コルク栓

天然ワイン栓



ワイン栓ならまず天然材を。その高級感、質感。そしてコルクのもつ特性によりワインの熟成を助けます。しかし天然材ゆえに、コルクダスト、液漏れ、コルク臭など様々なトラブルの原因をあわせ持っています。当社は天然ワインコルク栓に様々な処理工程を加えることで数多くのワイナリー様にご支持いただいております。

1+1 ワイン栓



シャンパンコルクから生まれた密閉性能。天然素材のバラつきを解消。それでいて天然コルクに最も近いテクニカルコルク。それが 1+1 ワイン栓です。ワインのグレード分け、コストダウンをご検討ならぜひ。圧縮コルクにありがちな抜栓力の硬さも調整いたします。

AZ ワイン栓・CSM ワイン栓



コルクダスト、液漏れ、コルク臭、抜栓トルク、個々のばらつき、すべて解消されます。コストパフォーマンスにも勝れております。

スパークリングワイン栓&ワイヤー



下部の天然ディスクに上質のものを使用した、スパークリングワイン、発泡酒用の栓です。ワイヤーも併せてご用意いたしました。

※サイズ等は当社までお問い合わせください



コルクシート

コルクシート規格表 (有効寸法：900×600)

GF 中目



GC 細目



F100 荒目



厚さ

1mm

2mm

3mm

4mm

5mm

8mm

10mm

15mm

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

45mm

50mm

厚さ

1mm

2mm

3mm

4mm

5mm

6mm

※受注生産で承ります。
詳細はご相談ください。

* のりつきもございます

* お問い合わせの際には、事前に弊社在庫状況の確認をお願いいたします。



丹羽コルク興業株式会社

お問い合わせは TEL:052-723-2551 FAX:052-722-6963

コルクコースター



ノベルティグッズにコルクコースターはいかがでしょう？ もちろん印刷も可能です。

「コルクのはなし」のページでもお話ししたように環境にやさしいコルク。貴社の企業イメージアップにお役立てください。

ちなみに当社既成のトムソン抜き型（丸型）のサイズ表は下記の通りです。コースターなら大体 90φ程度ですが、他にも大小さまざまなサイズが加工可能です。ぜひご利用ください！！

トムソン抜き型サイズ表（丸型）

15φ	37φ	62φ	86.5φ	125φ
17φ	37.5φ	63φ	87φ	130φ
18φ	38φ	64φ	88φ	134φ
21φ	39φ	66φ	90φ	138φ
22φ	40φ	68φ	92φ	140φ
23φ	42φ	69φ	95φ	150φ
24φ	43φ	70φ	96φ	152φ
26φ	44φ	71φ	97φ	153φ
26.5φ	44.5φ	72φ	98φ	165φ
27φ	45φ	73φ	100φ	168φ
28φ	48φ	75φ	103φ	178φ
30φ	49φ	76φ	105φ	184φ
30.5φ	51φ	78φ	108φ	185φ
31φ	52φ	79.5φ	110φ	196φ
33φ	57φ	80φ	112φ	205φ
35φ	58φ	82φ	115φ	224φ
35.5φ	60φ	83φ	118φ	230φ
36φ	61φ	85φ	120φ	245φ
				300φ

- * 上記トムソン抜き型のサイズは予告なく変更する場合があります
- * お問い合わせの際には事前に弊社仕様状況等の確認をお願いします
- * 上記サイズ以外でも受注生産することが可能です（別途抜き型代）
- * コルクシート、またはソフトロン等を抜く厚みの限界は基本 1mm～5mm です
- * 5mm以上の厚みでも抜ける型もあります。ご相談下さい